



Łukasiewicz
Krakowski
Instytut
Technologiczny

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 032/CE/2020

Nazwa wyrobu:
Product name: **Pilarka taśmowa**
Band sawing machine

Nazwa handlowa:
Product trade name: **Pilarka taśmowa**

Typ (odmiany):
Type (series, variations): **TTP-1000**
opis wyrobu - wg załącznika do niniejszego certyfikatu
product description - according to the attachment to this certificate

Symbol ICS:
ICS symbol: **79.120**

Producent:
Producer: **F.P.H.U. „MASZ-DREW” Bogumił Norek, Władysław Moloń,**
Andrzej Wachowicz Sp. Jawna
Majdan Sieniawski 407, 37-534 Adamówka

Posiadacz Certyfikatu:
Certificate Holder: **F.P.H.U. „MASZ-DREW” Bogumił Norek, Władysław Moloń,**
Andrzej Wachowicz Sp. Jawna
Majdan Sieniawski 407, 37-534 Adamówka

Wyrób spełnia
wymagania zawarte w:
The product fulfils
requirements: **PN-EN 1807-2:2013-08**

Zgodność z wymaganiami powyższych(-ej) norm(-y) zharmonizowanych(-ej) potwierdza w granicach zakresu tych(-ej) norm(-y) domniemanie zgodności wyrobu z odnośnymi zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2006/42/WE.

Compliance with abovementioned harmonized standard(s) confirms, within limits of these standard(s), presumption of conformity of the product with relevant essential requirements of Directive 2006/42/EC.

Biurowo Certyfikacji i Normalizacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego:
Certification and Standardization Office of Łukasiewicz Research Network - Krakow Institute of Technology:


- dokonało oceny zgodności wyrobu wg Programu Certyfikacji PC/02-3,
has performed the evaluation of conformity according to the Certification Program PC/02-3,
- sprawuje nadzór nad Posiadaczem Certyfikatu zgodnie z Umową Nr U/110/2020.
supervises the Certificate Holder in accordance with Contract No. U/110/2020.

Data pierwszej certyfikacji/Date of first certification:
25.08.2015


Data ważności/Validity date:
29.07.2025

Prawo do posługiwania się certyfikatem dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających właściwości identyczne jak wyroby przedstawione do badań i zgodne z wymaganiami wyżej wymienionego dokumentu odniesienia.

The right to use this certificate applies only to products of the properties identical with the properties of a representative sample submitted for testing in accordance with the requirements of the above cited reference document.

Kierownik
Biura Certyfikacji i Normalizacji

mgr Elżbieta Balcer



Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji i Sprzedaży

dr inż. Wojciech Drożdż

Wydanie Nr 1, 30.07.2020